



# Notr'Canard

Bulletin d'information de la Confrérie St Hubert du Grand-Val

Nr 032, janvier 2010

*Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,*

*Chacun sait que les résultats d'un sondage ou la représentation des divers calculs statistiques peuvent être interprétés selon ses besoins pour arriver à en déduire et à prouver la réponse qui est tant recherchée. Le tout pouvant encore être accentué par une médiatisation et une publication à l'aide de titres "accrocheurs".*

*Il n'en va pas autrement avec les résultats de l'enquête menée par un institut spécialisé dans les sondages mandaté par la PSA (Protection Suisse des Animaux) dont le but était de documenter l'acceptation de la chasse dans la population suisse.*

*Le sondage a été fait par téléphone auprès de 1'000 personnes réparties dans tout le pays. Quand je pense aux allergies que je reçois, suite à ce genre de coups de fils, j'en déduis le sérieux du résultat. Et si de surcroît, je découvre dans le communiqué de presse que le 69% (des 1'000 personnes interrogées) représente "de larges couches de la population" ... les 31 autres % sont donc des quantités négligeables. Bref, je m'abstiendrai totalement de commenter le reste du communiqué.*

*Une chose est sûre, la mission que nous nous sommes donnée, notamment de faire connaître ce qu'une chasse responsable est réellement, est un travail considérable. Nous nous sommes engagés à le faire et notre énergie ne manquera pas pour continuer dans cette œuvre.*

*Je vous remercie sans limite pour le temps que vous donnez pour poursuivre dans ce que nous avons débuté. À vous tous, ainsi qu'à votre entourage, je vous transmets mes meilleurs vœux pour la merveilleuse année 2010 qui s'offre à nous.*

*Votre Président  
René Kaenzig*

*C'est du vécu !*

## **Chaude ambiance glaciale**

par René Kaenzig

Une belle nuit de pleine Lune par un mois de janvier glacial. Le vent jouait avec les branches des arbres. Les ombres projetées au sol faisaient penser à une danse macabre. Tout était noir, gris ou blanc. Un beau silence.

J'étais à l'affût et attendait la bête noire en lisière de forêt. En pleine concentration et sans bouger, j'étais à l'écoute du moindre petit bruit anormal sur la neige gelée. Rien ne bougeait. Je commençais à être investi d'un froid à ne plus tenir immobile. Je tentais bien de bouger un peu mes orteils, mes jambes, mon dos et mes épaules, mais rien n'y changeais. Je ne claquais pas encore des dents, mais j'y songeais.



Les traces récentes laissées sur plusieurs jours par un verrat prouvaient bien son passage habituel. Cela me faisait rester à mon poste. Il ne fallait vraiment pas avoir autre chose de mieux à faire pour tenir dans ce froid. Aurait-il changé son programme? M'aurait-il senti? De multiples questions me sont passées par l'esprit.

Voilà tout à coup que le long hurlement d'un animal brisa le silence de cette magnifique nuit. Il fut suivi d'une deuxième voix, d'une troisième et d'autres encore. Je ne vais pas qualifier ma réaction de "peur".

**Confrérie St Hubert du Grand-Val**

st-hubert-du-grand-val@bluewin.ch  
<http://www.st-hubert-du-grand-val.org>  
CH-2746 Crémines, Suisse



Mais une certaine incertitude quant à ce qui m'arrivait m'a pris de court. La petite meute de loups du parc animalier voisin s'est manifesté de plus belle. L'ambiance m'a littéralement transporté dans le *Grand Nord*. J'ai ressenti un coup de froid encore plus glacial. La chaire de poule n'est rien à côté d'une telle expérience. Encore tout pétrifié par cette surprise, j'ai rapidement identifié la source sonore et le taux d'adrénaline est redescendu à la normale. Le rythme cardiaque en avait pris un sacré coup.

Le silence a repris ses droits.

C'est alors qu'un autre hurlement résonna dans tout le secteur. Décidément, qu'est-ce qui m'arrive cette nuit? Le programme n'est pas triste. Avez-vous déjà entendu le départ d'un chasseur (*heu! un avion de chasse bien entendu!*) à une centaine de mètres? Ce n'est rien en concurrence au rugissement d'un lion en pleine force de l'âge dans le silence d'une belle nuit de pleine Lune. C'est donc bien le lion du même parc animalier qui s'est manifesté.

Une fois de plus: ça jette un froid. Après quelques instants, j'ai digéré la "frousse" qui avait hanté tout mon corps. Je me suis dit: *Fini, on ne me reprendra pas une troisième fois*. Ce petit épisode a eu tout de même l'avantage de me transporter pour quelques instants en *Afrique*. Un instant qui m'a réchauffé, non pas le corps, mais l'esprit.

Tout est redevenu à la normale. La faune "internationale" s'est remise en pause et j'ai continué "à me les geler".

J'ai eu quelques instants d'égarement et me suis un peu oublié ... quand tout à coup, j'entends le grognement d'un sanglier. Yes! J'suis parti au quart de tour et ma capacité de concentration et d'écoute était à nouveau au plus haut degré d'alerte. J'ai oublié le froid. Même mon index s'est déplacé automatiquement près de la détente. Encore un autre grognement! Avec mes jumelles, j'ai tenté d'observer au travers de la nuit l'endroit de la source sonore. La tension est redescendue de la même rapidité qu'elle était montée. Par mes jumelles embuées, j'entrevois les cochons de la ferme voisine

qui se disputent une petite place dans leur box.




En quelques heures, j'ai fait le tour du Monde. J'ai passé par tous les états d'âme. J'ai eu froid et j'ai eu chaud...

C'est beau les veillées ... de chasseurs.

### Un petit instant partagé

par René Kaenzig



*Choc*, très fière de sa trouvaille  
(massacre de brocard, 6 cors)



## Les mustélidés de notre région

par Louis Tschanz, garde-faune cantonal

Dans les ouvrages spécialisés, les animaux ont été classifiés selon un procédé bien établi. Pour les représentants de la **famille des mustélidés**, le classement est le suivant:

### Règne: *Animal*

Êtres vivants qui se nourrissent de substances organiques, par opposition aux végétaux verts et à certaines bactéries qui sont capables de se développer à partir des seuls éléments minéraux.

### Embranchement: *Cordés*

Animaux qui possèdent une corde dorsale cartilagineuse permanente ou présente seulement durant le stade embryonnaire.

### Sous-embranchement: *Vertébrés*

Cordés qui possèdent des vertèbres.

### Super-classe: *Tétrapodes*

Vertébrés qui possèdent deux paires de membres apparents ou atrophiés.

### Classe: *Mammifères*

Tétrapodes à sang chaud dont la peau est généralement recouverte de poils et qui nourrissent leurs petits avec du lait produit par des glandes mammaires.

### Sous-classe: *Thériens*

Mammifères vivipares; par opposition aux protothériens ou monotrèmes, qui pondent des œufs.

### Intra-classe: *Euthériens* ou *placentaires*

Thériens chez lesquels le fœtus est protégé par un placenta et se développe entièrement dans l'utérus; par opposition aux métathériens ou marsupiaux, qui possèdent une poche externe ventrale pour le développement de la larve.

### Ordre: *Carnivores*

Possèdent une dentition adaptée à un régime carné; cet ordre regroupe 271 espèces réparties en 8 familles terrestres et 3 aquatiques.

### Famille: *Mustélidés*

La famille des mustélidés compte 25 genres et 67 espèces. Nous trouvons en Suisse seulement les **six espèces** suivantes, par ordre de grandeur:

- **Le blaireau d'Europe**
- **La martre des pins**  
*en allemand: Edelmarkder*
- **La fouine**  
*en allemand: Steinmarkder*  
*d'où la confusion !*
- **Le putois**
- **L'hermine**
- **La belette**

A titre d'exemple, font également partie de cette famille: la loutre, disparue de Suisse; le glouton (Finlande / Suède); la zibeline (éteinte en Europe); le vison d'Europe (Europe de l'Est, en forte diminution).

## Le blaireau

par Louis Tschanz, garde-faune cantonal

Ce fort sympathique creuseur est très répandu dans le district de Moutier et ses effectifs sont en augmentation constante et régulière depuis que la maladie de la rage a été éradiquée de Suisse, dans les années 90. Mais attention, "fort sympathique" pour un animal sauvage ne veut pas dire qu'on peut se risquer à le toucher. Sa mâchoire très puissante et ses canines acérées peuvent aussi lui servir de moyen de défense lorsqu'il est blessé ou acculé.



© Louis Tschanz, Perrefitte / Jeune blaireau

Animal nocturne par excellence, de nombreuses personnes n'en ont tout simplement jamais vu un en se promenant dans la nature. Le plus grand nombre d'observations fortuites ont lieu en été, durant les mois de juin à août, après 20 h alors qu'il fait encore jour et que le blaireau est déjà hors de son terrier. Malheureusement de nombreuses collisions avec des véhicules ont lieu durant la



nuit et c'est donc les cadavres des blaireaux que l'on voit très souvent aux bords des routes.

Le blaireau ressemble un peu à un petit ours, bas sur pattes, avec de longues griffes, ayant une allure balancée et un corps massif. Le blaireau adulte mesure entre 60 et 90 cm de longueur (sans la queue) pour une hauteur au garrot d'environ 30 cm. Le poids moyen de nos blaireaux est d'environ 12 kg mais d'importantes variations saisonnières sont observées et les blaireaux "prennent de la graisse" avant l'hiver. Il est alors possible de trouver des animaux qui pèsent plus de 20 kg.



© Louis Tschanz, Perrefitte / Blaireau sortant du terrier

Bien qu'il soit classé dans l'ordre des carnivores, le blaireau est un opportuniste alimentaire et on peut dire qu'il a un régime omnivore, avec une préférence marquée pour les vers de terre, les escargots et divers insectes et larves. Ses parcours nocturnes à la recherche de nourriture peuvent le mener à plus de 3 km de son terrier mais notre animal a le sens pratique et il n'est pas rare qu'il creuse son terrier près des cultures de céréales, en particulier celles de maïs. Il aura alors, pendant un certain temps au moins, une partie de son garde-manger juste devant chez lui.

La reproduction des blaireaux est très particulière. En résumé et pour ne citer que les points les plus importants, on constate que les blaireaux ont la capacité d'avoir une ovo-implantation différée (on parle aussi de diapause embryonnaire). Ils peuvent s'accoupler presque n'importe quand durant l'année mais les naissances auront lieu uniquement en janvier et février. Les blairelles mettent en

moyenne bas de 2 à 3 blaireautins. Les blaireaux vivent en familles dans des terriers qu'ils creusent et entretiennent et qu'ils se transmettent de génération en génération.

Pour le chasseur, l'animal ne présente que très peu d'intérêt. La valeur du pelage est quasi nulle et sa viande ne doit pas être consommée sans analyse préalable concernant la présence éventuelle de trichine (très dangereux parasite transmissible à l'homme) et de plus, comme celle de la plupart des carnivores, elle a une odeur très marquée. Les tirs effectués sont donc des "tirs de gestion" destinés à contenir les dégâts occasionnés aux cultures d'avoine, de blé et de maïs principalement.

*Pour approfondir vos connaissances sur le blaireau, il existe un livre complet et tout simplement magnifique:*

**"Le blaireau d'Eurasie"**

*Ecrit par le biologiste de terrain Emmanuel Do Linh aux éditions Delachaux & Niestle ISBN: 2-603-01332-7*

**La confrérie dans les médias**

Mensuel "Jagd & Natur"

Edition du mois de décembre 2009

**Wenn sich Förster und Jäger gut verstehen**

Anlässlich des 30. Jubiläums der Association des forestiers du Jura bernois (Förster des Berner Jura) wurde eine zweitägige Demonstration ihres Handwerks in Reconville organisiert (25. und 26. September 2009). Der Organisator ist an die sehr aktive Confrérie St Hubert du Grand-Val gelangt und hat angefragt, ob die Jäger mitmachen würden. Das Angebot wurde ohne Zögern angenommen. Eine solche Gelegenheit, über Fauna und Jagd zu präsentieren und zu diskutieren, kommt nicht jeden Tag. Trotz Jagd-

zeit wurde mit vollem Elan gearbeitet. Das Resultat war ein voller Erfolg. Mehr als vierhundert Schüler (25.09.) und ebenso viele Besucher (26.09.) haben den Rastplatz der Jäger sehr interessiert besucht. Die aufgestellte Infrastruktur war, vor allem mit dem Erlebnismobil Wald & Wild der Basler Jäger, erennenswert. Mit einer aktiven und interaktiven Teilnahme aller Besucher wurde ein reeller und intensiver Austausch während beiden Tagen ermöglicht.

**Prochain Stamm !**

*Pour des raisons intergalactiques (pleine Lune) et internationales (WEF), la réunion du Stamm initialement prévue pour le 27 janvier 2010 est reportée au*

**Mercredi 3 février 2010  
20:00 heures**