



# Notr'Canard

Bulletin d'information de la Confrérie St Hubert du Grand-Val

Nr 174, juillet/août 2022

*Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,*

*Les actuelles hautes températures rendent les activités de la vie quotidienne un peu plus lentes. Il en va aussi pour cette édition de Notr'Canard: elle arrive avec quelques jours de retards. Mais chaque chose qui se laisse désirer apporte son lot de plaisirs...*

*La publication des statistiques cantonales de la période de chasse passée est toujours intéressante. Les chiffres et les graphiques sont une chose, mais les textes en sont une autre. Et comme le document n'est plus traduit depuis quelques années et qu'il reste en allemand, je me permets de traduire quelques extraits pour nos amis francophones et monolingues.*

*Notr'Canard n'oublie pas de proposer quelques recettes "chasse"... alors servez-vous. Pour en revenir aux températures, la rubrique "La bricole" propose un objet qui est à considérer comme une préparation aux prochaines périodes un peu plus fraîches. Bon appétit !*

*Profitez de cet été... les enfants auront leur traditionnelle sortie en forêt avec les confrères pour le Passeport Vacances Jura bernois, et nous serons avec notre stand d'information les 15-16-17 septembre 2022 à la Fête de la Forêt à Tramelan.*

*Alors à bientôt...*

*Votre Président, René Kaenzig*

## Statistiques de la chasse 2021-2022

par René Kaenzig


Extraits choisis et traduits depuis le document officiel:

<https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/jagd-fischerei/jagd-wildtiere.html>

### Extrait du préambule de l'Inspecteur de la chasse du canton de Berne, Monsieur Niklaus Blatter:

Dans la période tourmentée que nous traversons, on peut se demander si les rapports annuels ont encore leur place et leur légitimité. La présentation au public par les servi-

ces administratifs de la synthèse de leurs activités peut en effet sembler un peu archaïque. D'autant que ces rapports ne sont publiés qu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante. Bien souvent, les activités et les moments forts de l'année écoulée sont présentés à un moment où ils ont déjà été oubliés depuis longtemps par d'autres événements dans l'esprit du public. Mais n'en va-t-il pas de même dans d'autres domaines? Vous souvenez-vous par exemple encore de l'été dernier? Vous savez, l'été qui n'en était pas vraiment un, lors duquel piscine et soleil ont été remplacés par de fortes pluies et des inondations? Mais c'est peut-être justement pour cette raison que l'on devrait prendre le temps de regarder en arrière.



### Extrait au sujet du chamois

Le recensement de l'effectif au printemps s'est effectué sur la base de comptages, respectivement des inventaires systématiques, en tenant compte du gibier péri et du tableau de chasse de l'année précédente. Il a été estimé pour 2021 que le cheptel de chamois se montait à 14'035 animaux. Pour

Confrérie St Hubert du Grand-Val

st-hubert-du-grand-val@bluewin.ch  
<http://www.st-hubert-du-grand-val.org>  
CH-2746 Crémines, Suisse





la saison de chasse 2021, 1'514 animaux étaient sur le plan de chasse. 1'287 chamois ont été tirés (611 boucs, 362 chèvres, 158 éterles mâles et 156 éterles femelles). Au total, 59,8% des chamois abattus étaient des mâles. L'objectif de tirs de 50% de chamois mâles et de 50% de chamois femelles, soit un rapport de 1:1 n'a pas été atteint, ceci depuis de nombreuses années.

Dans le canton de Berne, entre 1'850 et 1'410 chamois ont été tirés au cours des dix dernières années. Malgré de fortes fluctuations, on constate globalement un léger recul. Les raisons peuvent être diverses. En revanche, l'effectif semble assez stable sur l'ensemble du canton. En analysant le résultat de la chasse, on constate que les boucs de plus de deux ans représentent près de la moitié du total. Un peu plus de 60% des animaux tirés sont des mâles. On peut donc supposer que le chamois est surexploité. Cela aura peut-être des conséquences sur la population totale à l'avenir.

Afin de pouvoir remplir les objectifs d'une chasse au chamois moderne et durable, la possibilité de ne tirer qu'un seul chamois a été introduite à partir de la saison de chasse 2021. Cette mesure répond également à une demande de longue date de la *Fédération des chasseurs bernois*. Le chasseur qui avait acquis une patente A (chasse au chamois) pouvait tirer une chèvre (catégorie A2) ou un éterle (catégorie A3). En outre, la patente supplémentaire A permettait d'acquies un deuxième chamois. Celui qui obtenait la patente supplémentaire A pouvait tirer un animal de la catégorie A2 ou A3 qui n'avait pas encore été tiré ou un animal de la catégorie A1 (bouc). L'ordre des tirs n'était pas imposé. La patente supplémentaire A devait toutefois être acquise en même temps que la patente A et ne pouvait pas être commandée après coup.

Le nombre de patentes achetées n'a guère changé. En 2020, 1'030 patentes ont été achetées pour 1'086 en 2021. Plus d'un quart des patentes A ont été achetées sans patente supplémentaire (292). 164 chasseurs sont passés de deux patentes en 2020 à une seule patente en 2021.

La pression de la chasse a ainsi diminué. En 2020, 1'465 chamois ont été tués, contre 1'287 en 2021. La proportion de mâles

adultes a diminué de 63,6% à 59,8%, tout comme le nombre de jeunes mâles, qui est passé de 169 à 158. Chez les chèvres adultes, le nombre d'animaux a diminué de 5, passant de 367 à 362, ce qui a entraîné une légère augmentation de la proportion de jeunes animaux de 22,9% à 24,4%.

### **Extrait au sujet du chevreuil**

Pour la saison de chasse 2021, 6'190 animaux ont été au plan de chasse. Au total, 2'271 patentes de base ont été délivrées. Le nombre de tirs effectués de 5'625 chevreuils est à nouveau légèrement inférieur aux années précédentes.

Le tableau de chasse 2021 se compose de 2'033 brocards, 1'758 chevrettes et de 1'834 chevrillards (953 femelles et 881 mâles). Ainsi, 51,8% des chevreuils tirés sont des mâles. Cela correspond à peu près à l'objectif de tir de 50% de mâles et 50% de femelles, soit un rapport de 1:1.

### **Extrait au sujet du cerf**

Pour la saison de chasse 2021, les objectifs de prélèvement dans les dix zones de gestion de gibier où la chasse au cerf est pratiquée ont à nouveau été nettement augmentés et 854 animaux ont été autorisés à la chasse. 688 animaux ont été tués par les chasseurs. Pendant la chasse spéciale, 52 animaux supplémentaires ont été abattus. Dans les zones de gestion 16 et 17, les gardes-faune ont abattu 67 cerfs dans les zones particulièrement touchées par les dégâts de gibier. Le nombre total d'animaux abattus s'élève donc à 807. Quatre autres tirs de prévention des dégâts ont été nécessaires dans d'autres zones de gestion, ce qui signifie que le total pour la saison de chasse 2021 est de 811 animaux.

Au cours de la saison de chasse 2021, le rapport de 60% de mâles pour 40% de femelles a été maintenu dans les zones de gestion dans le but était de stabiliser ou d'augmenter les effectifs. Dans la zone de gestion 11 et dans la région 16 et 17, le rapport a été adapté à 65% de femelles pour 35% de mâles. Dans l'*Oberland bernois occidental*, le rapport a été fixé à 70% de femelles pour 30% mâles. Dans presque toutes les zones de chasse, les objectifs ont été atteints. Mais cette saison de chasse n'a



pas toujours bénéficié de la météo souhaitée et la chasse au cerf s'est avérée bien plus difficile.

Malgré la pression accrue de la chasse, les effectifs de cerfs ont continué à augmenter dans l'ensemble du canton. L'inspectorat de la chasse avait déjà envisagé auparavant de contrer cette tendance en augmentant encore le tableau de chasse total. Le concept a été poursuivi pour 2021, il a été constaté que la part de femelles dans les zones de gestion du gibier ayant pour objectif de "stabiliser" ou "d'abaisser" est toujours trop faible. C'est ce que montrent aussi les pourcentages plus élevés de femelles par rapport à l'effectif total. C'est pourquoi le concept prévoit de continuer à augmenter la planification de la quantité de femelles pour le plan de chasse 2022.

L'office est conscient du fait que le trophée revêt une grande importance pour de nombreux chasseurs et que ces adaptations entraînent une diminution de l'attractivité de la chasse. La chasse n'est toutefois pas une fin en soi, mais doit servir les intérêts publics. Le rajeunissement naturel des forêts de protection en fait également partie. L'inspectorat est convaincu que les chasseurs comprendront le sens de cette modification et la soutiendront.

### **Extrait au sujet du sanglier**

Le cheptel de sangliers pour 2021, jeunes compris, était estimé à 1'450 individus (avec un taux de reproduction supposé de 150%). Comparé à l'année précédente, l'effectif de sangliers n'a pas augmenté. La comparaison sur les dix dernières années montre cependant une nette augmentation des effectifs dans le canton de Berne. Pour l'année 2021, on enregistre une diminution de 410 sangliers (2020: 290 pièces) dont 62 animaux tombés (périssés). Le nombre de gibier tombé a donc doublé par rapport à l'année 2020.

Avec au tableau de chasse de 185 sangliers, le *Seeland* a à nouveau atteint de loin le plus grand nombre d'animaux tirés. Dans le *Jura bernois*, 105 sangliers ont été tirés, soit environ un tiers du total. En *Haute-Argovie*, 37 sangliers ont également été chassés. Dans toutes les autres zones de gestion du gibier où des sangliers ont été tirés, 21 tirs ont eu lieu.

Par rapport à l'année précédente, le succès de la chasse au sanglier a augmenté de 85 unités. La chasse s'est terminée avec un total de 348 sangliers. La chasse aux sangliers du mois d'août a été très fructueuse en 2021, avec deux fois plus d'animaux abattus qu'en 2020.

La répartition entre les classes d'âge est de 72% de jeunes et de 28% de sangliers adultes. Le but étant de prélever 90% dans le cheptel des jeunes. Le sex-ratio de 1.6 montre à nouveau une part excessive de tirs de laies.

L'augmentation de la population de sangliers dans toute la Suisse est notamment liée à l'offre involontaire de nourriture agricole. Les sangliers omnivores trouvent dans les cultures agricoles insuffisamment protégées une offre abondante de céréales ou de maïs, mais aussi de nourriture animale riche en protéines comme les larves d'insectes et les vers. Les dommages aux cultures maraîchères représentent, avec un tiers, également en 2021, la plus grande part de la somme des dommages payés. Les dommages causés par le gibier aux cultures agricoles s'élèvent chaque année à plusieurs milliers de francs, en fonction du nombre d'événements dommageables et des cultures endommagées. En 2021, nous avons enregistré une baisse du montant des dommages pour la troisième année consécutive. Le montant s'élève à 99'720.- CHF. Les dommages aux cultures agricoles peuvent être fortement réduits si elles sont systématiquement protégées en période de forte attractivité (en lait).

### **Extrait au sujet du bouquetin**

En 2021, un effectif minimal de 1'228 bouquetins (sans faons) a été recensé pour le canton de Berne. Après une augmentation de l'effectif jusqu'au pic de 1'365 pièces recensées en 2017, la population montre une tendance à la baisse sur les quatre dernières années. Les fluctuations d'effectifs dans les populations animales sont naturelles et dépendent de la mortalité dans une colonie et de l'accroissement annuel. À cela s'ajoutent les arrivées et les départs d'animaux. Si l'on compare l'effectif de 2021 à la moyenne des trois dernières années, on constate que la moitié des colonies présentent des variations d'effectif de plus de  $\pm 10\%$ .

**Extrait au sujet de l'ours**

En 2021, aucun indice de présence d'ours n'a été relevé dans le canton de Berne.

**Extrait au sujet du loup**

Pour pouvoir rassembler un maximum d'informations sur la présence du loup dans le canton de Berne, l'inspectorat de la chasse est tributaire des annonces faites par la population. Ainsi, il est très important que les indices de présence du loup (observations visuelles, attaques d'animaux sauvages, traces, excréments) soient directement signalés au garde-faune régional.

En 2021, l'Inspection de la chasse a reçu 91 annonces de loup émanant de la population et des gardes-faune. 29 observations visuelles n'ont pas été confirmées. Parmi les annonces reçues, 62 ont pu être confirmées par des spécialistes et/ou des images:

- 17 attaques sur des animaux de rente, avec 32 moutons et une chèvre tués par le loup et neuf moutons et deux chèvres achevés en raison de graves blessures, soit au total 44 animaux de rente morts et huit moutons blessés qui ont pu être soignés;
- 29 observations visuelles confirmées;
- huit animaux sauvages trouvés morts (deux chamois, une chevrette et un chevillard, trois faons et une biche);
- cinq traces de loup signalées;
- un tir d'effarouchement;
- deux tirs.

Les annonces qui sont parvenues à l'inspectorat et les activités liées au loup dans les cantons voisins montrent qu'il faut s'attendre à tout moment et partout dans le canton à l'apparition d'un loup. En conséquence, tous les éleveurs de petits ruminants devraient s'y préparer et protéger leurs animaux des attaques de loups par des mesures de protection des troupeaux appropriées et raisonnables.

**Extrait au sujet du chacal doré**

En 2021, des chacals dorés ont été signalés dans le *Seeland* (*Ins/Anet* de février à avril), sur le *Plateau* (*Guggisberg* en mars; *Oberbalm* en mars et *Köniz* en décembre), en *Haute-Argovie* (*Wiedlisbach* en mars et *Seeburg* en juin).

L'augmentation du nombre de signalements dans toute la Suisse et dans le canton de Berne montre que la population de cette

espèce, qui se propage furtivement mais régulièrement en Europe, est en hausse. Jusqu'à présent, seuls des individus isolés ont toutefois été détectés. Il n'existe jusqu'à présent aucun indice de présence de femelles chacals dorés ou de reproduction en Suisse. Les zones de reproduction connues les plus proches se trouvent actuellement dans la région italienne du *Trentin* et dans le sud-est de l'*Autriche*.

**Extrait au sujet du lynx**

Durant l'hiver 2020-21, un monitoring a été réalisé dans la région de *Simme-Saane* et en *Suisse centrale* pendant 60 nuits (*ndlr: les résultats du monitoring de 2021-2022 dans notre région ne sont pas encore connus et seront dans le rapport de 2022*). Ce monitoring standardisé, appliqué dans toute la Suisse, permet de déterminer régulièrement les densités de lynx.

Pour l'année 2021, 17 cas de prédation sur des animaux de rente par le lynx ont été annoncés. Vingt-neuf animaux de rente ont été tués (sept moutons et une chèvre dans le *Jura bernois*; un daim dans la région du *Gantrisch*; six moutons dans la partie supérieure de l'*Emmental* et quatre daims, six moutons et quatre chèvres dans l'*Oberland bernois*).

Pour l'année 2020, on constate la disparition de 11 lynx dans le canton de Berne. Dans la population jurassienne, deux jeunes sont morts par collision et une femelle lynx a dû être achevée par le garde-faune pour cause de maladie. Dans la population alpine, trois lynx ont été retrouvés morts, une femelle a dû être achevée pour cause de maladie ainsi que quatre lynx orphelins et amaigris.

**Prochain Stamm !****Mardi, 30 août 2022****20:00 heures**



*Bon appétit !*

## **Fricandeaux de Chamois du Mont Rameux aux Têtes d'Asperges**

par René Kaenzig



Tout le secret de ma préparation est dans le petit coup de main nécessaire afin d'obtenir de fines tranches de viande et assez grande pour confectionner les roulades. À part cela, ce sera d'une facilité déconcertante mais qui fait tout de même honneur à la venaison.



Un morceau de viande de chamois sera coupé en tranches. Étant donné que le chamois ne donne pas vraiment la possibilité d'avoir de grandes tranches, je vais les élargir avec un marteau de cuisine, le côté de la lame d'un grand couteau ou avec un rouleau à pâtisserie. J'ai opté pour le rouleau à pâtisserie du fait que la viande est assez délicate et fragile. Je déposerai donc une tranche de viande entre deux feuilles de papier de cuisson (papier à pâtisserie). À l'aide du rouleau, tout en tapotant, j'élargirai les tranches de viande une à une.

Je prépare l'intérieur du fricandeau. J'étales sur mon plan de travail une/deux fines tranches de jambon cru. Je badigeonne le centre du futur rouleau avec du fromage frais. J'y dépose une tête d'asperge verte au préalablement cuite et on roule le tout... On est déjà presque à la fin. On roule le tout en un joli petit rouleau.

Le rouleau jambon-fromage-asperge sera emballé dans la tranche de viande de chamois. On fait tenir le tout avec un cure-dents. Ne reste plus qu'à griller lentement dans une casserole et à servir. *Bon appétit !*





*Bon appétit !*

## **Andouillettes de Chamois du Mont Raimeux en Croûte de Pain et confiture aux Airelles**

par René Kaenzig



Ahhh ce fameux Chamois du Mont Raimeux... il n'a pas fini de nous épater... il passe à toutes des sauces. Mais vous aurez également compris que mes propositions de recettes sont d'une simplicité étonnante. Celle-ci ne fait pas exception. Alors tentez-là! Vos amis seront heureux de pouvoir le déguster...



Alors passons au travail: on préparera de la viande hachée de chamois en ajoutant (50%-50%) de viande hachée de porc (le contenu d'une saucisse à rôti de porc sera l'idéal). On mélange le tout avec un jaune d'œuf, de la mie de pain diluée dans un peu de lait, de l'oignon haché et grillé au préalable ainsi que d'un petit filet d'huile d'olive. Malaxer le tout et corriger/adapter l'assaisonnement selon ses goûts avec sel-poivre-paprika ou autres petites herbes du Mont Raimeux ☺. Laisser poser le tout pendant une nuit dans le frigo.



La masse qui a reposé au frigo toute la nuit sera formée en "saucisse/s" et on l'emballera dans plusieurs couches de cellophane. Obturer les deux extrémités avec de la ficelle. Suffit maintenant de passer à la cuisson pendant 30 minutes dans de l'eau frémissante (bain marie). Une fois cuites, les saucisses seront libérées de leur emballage en cellophane et du jus qui s'est formé (attention c'est fragile). On laisse refroidir sur une assiette et... rebelote... une pause d'une nuit au frigo.



On arrive au bout. Il s'agit maintenant d'emballer les saucisses dans de la pâte à pain. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de me perdre dans la recette d'une pâte à pain. La manœuvre est simple: cuire au four les andouillettes dans la croûte de pain (20 min à 200°C). Servir froid à l'apéro en petites tranches (1 cm) avec une petite cuillerée de confiture aux airelles et tout le monde sera conquis. *Bon appétit !*

## *La bricole*

### **Ma caisse "F"... "F" comme "Fondue"**

par René Kaenzig

Je m'étais donné la mission de bricoler une caisse pouvant transporter absolument tout le matériel pour une fonue au fromage pour six personnes.

C'est fait !

À votre tour d'activer vos outils... pour des "après-chasses" en forêt prolongés et bien sympathiques...

