Fouissages

Le sanglier est fin gourmet et montre un certain raffinement dans la recherche de nourriture. Omnivore, tout ce qui est comestible en forêt le satisfait. En général, il trouve sa nourriture sous terre. Cette action de recherche de nourriture se nomme fouissage. Le résultat de cette recherche de nourriture s'observe facilement du fait qu'il laisse de multiples plaies dans le terrain dénommées boutis ou vermillis (voir glossaire).

Il marque une préférence aux glands et faines. Les champignons font partie de son menu et les racines de fougères sont particulièrement recherchées. Les céréales sont consommées au stade laiteux, mais l'avoine et le blé sur pied sont préférés aux céréales barbues telles que l'orge. Le maïs est en tous temps une délicatesse (voir chapitre des dégâts aux cultures). Les pommes-de-terre viennent au premier rang des tubercules. Les bulbes de plantes et les betteraves fourragères ne viennent qu'ensuite.

Les aliments végétaux l'emportent de beaucoup sur les autres, mais le sanglier peut avaler aussi de la nourriture animale (vers de terre et vers blancs, chrysalides, larves, insectes, chenilles, escargots, limaces, grenouilles, têtards, taupes et mulots, serpents, etc...). Les cadavres et la charogne sont aussi dévorés.









































