

Glossaire et mots utilisés en relation avec le sanglier

<i>Abarlaqué</i>	Appellation régionale française pour désigner la souille.
<i>Affouchies</i>	Vieux terme français désignant les boutis.
<i>Affouragement</i>	Désigne l'action de nourrir artificiellement le sanglier.
<i>Affût</i>	Mode de chasse qui consiste pour le chasseur, dissimulé et généralement seul, à attendre le passage d'un sanglier. Il permet une chasse sélective car l'animal est alors identifié avec précision.
<i>Agrainoir</i>	Dispositif destiné à conserver et offrir de la nourriture au sanglier.
<i>Allaite</i>	Mamelle de la laie, au nombre de quatre ou cinq paires.
<i>Appât</i>	Dépôt de nourriture destiné à attirer le sanglier.
<i>Appâtage</i>	Désigne l'action de déposer de la nourriture afin d'attirer le sanglier.
<i>Appeau</i>	Instrument sonore utilisé pour attirer le sanglier. La plupart des appeaux imitent soit le cri d'un congénère du même sexe (mâle territorial), soit celui du sexe opposé. Leur maniement nécessite une bonne connaissance du sanglier.
<i>Approche</i>	Technique de chasse qui consiste à venir silencieusement le plus près possible d'un sanglier pour le tirer. L'approche est une chasse très sportive qui nécessite une bonne connaissance des territoires à parcourir et du sanglier recherché. Elle permet de bien identifier l'animal à tirer et est donc une chasse très sélective.
<i>Armé</i>	Se dit d'un sanglier aux défenses développées.
<i>Armure</i>	Chez le sanglier mâle, épaissement de la peau située à l'arrière de la tête, au niveau des épaules et des flancs, et pouvant atteindre trois à quatre centimètres.
<i>Assiettes</i>	Nom donné aux oreilles du sanglier (voir écoutes)
<i>Ballée</i>	Autre nom régional français désignant les coulées.

<i>Battue</i>	Technique de chasse en groupe qui consiste à battre / encercler un secteur pour déloger le sanglier.
<i>Bauge</i>	Petite excavation aménagée par le sanglier pour se coucher et se reposer, établie dans un endroit tranquille, difficile d'accès et lui permettant une fuite immédiate.
<i>Berri</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Bête de compagnie</i>	Sanglier de un à deux ans.
<i>Bête mordante</i>	Désignation d'un sanglier combatif par les veneurs.
<i>Bête noire</i>	Appellation familière du sanglier.
<i>Bête rayée</i>	Marcassin.
<i>Bête rousse</i>	Jeune sanglier de six mois à un an dont le pelage est roux.
<i>Billatre</i>	Ancien nom désignant un jeune sanglier dont les défenses sont déjà bien développées.
<i>Billebaude</i>	Chasser au hasard, en parcourant un territoire, le gibier qui pourra se présenter.
<i>Bourbellier</i>	Poitrine du sanglier.
<i>Bouroulées</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Bourre</i>	Le sous poil très fin, laineux et bouclé du sanglier.
<i>Boutis</i>	Trace profonde laissée par le sanglier lorsqu'il a retourné la terre à coups de butoir, à la recherche de nourriture.
<i>Butoir</i>	Extrémité du museau du sanglier (groin), dans lequel débouchent les narines.
<i>Bouzizardes</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Bréhaigne</i>	Femelle stérile.
<i>Broches</i>	Se dit des défenses du sanglier.
<i>Caïou</i>	Autre nom régional français désignant les coulées.
<i>Carrayrou</i>	Autre nom régional français désignant les coulées.
<i>Chalées</i>	Autre nom régional français désignant les coulées.

<i>Chaudron</i>	Nid construit par la laie pour mettre bas. En forêt, le chaudron est aménagé dans des fourrés ou haies épaisses. En milieu ouvert, il est bâti dans une culture ou des herbes hautes, à l'aide de branches, d'herbes sèches et de morceaux de bois transportés par la laie, dans sa gueule. Le chaudron terminé ressemble à un tas d'herbe et de bois d'environ un mètre de haut, et dans lequel la laie s'installe, complètement recouverte par la végétation qu'elle a disposée autour et au-dessus d'elle.
<i>Chiques</i>	Rejets buccaux alimentaires du sanglier.
<i>Cochon</i>	Appellation familière du sanglier.
<i>Cochonglier</i>	Sanglier hybride (croisement entre un cochon domestique et un sanglier)
<i>Coiffé</i>	Lorsque les chiens ont saisi le sanglier aux écoutes, on dit qu'ils l'on coiffé.
<i>Compagnie</i>	Groupe de sangliers.
<i>Coulée</i>	Itinéraire de déplacement de sangliers. Un grand nombre d'empreintes mais aussi le tassement de la végétation et du sol matérialisent généralement les coulées en longues traînées ou sentiers bien visibles.
<i>Crinière</i>	Longues soies situées au milieu du dos jusque vers la tête du sanglier. Celle-ci est hérissée en cas de danger ou lors du rut.
<i>Crocs</i>	Canines de la laie.
<i>Crochets</i>	Canines de la laie.
<i>Dagues</i>	Défenses du sanglier.
<i>Décousures</i>	Blessures faites par un sanglier sur un chien ou sur l'homme.
<i>Défense</i>	Chez le sanglier mâle, canine inférieure à croissance continue dont l'extrémité est abrasée par les grès.
<i>Draille</i>	Autre nom régional français désignant les coulées.
<i>Ecoutes</i>	Nom donné aux oreilles du sanglier (voir assiettes).
<i>Embauger</i>	Terme utilisé lorsque le sanglier retourne vers sa bauge.

<i>Enharder</i>	Bêtes noires qui se regroupent entre elles.
<i>Ergots</i>	Doigts rudimentaires situés de part et d'autre et à l'arrière du pied du sanglier (voir gardes).
<i>Essais</i>	Un sangliers a donné de l'essai lorsqu'il a essayé ses défenses contre un arbre.
<i>Ferme</i>	Se dit d'un sanglier qui fait tête aux chiens.
<i>Feugnasses</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Feugner</i>	Se dit d'un sanglier qui fouille la terre.
<i>Fort</i>	Repaire du sanglier dans un bois fourré.
<i>Fouagées</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Fouger</i>	Se dit du sanglier qui déracine avec son boutoir des plantes, des fougères.
<i>Fougées</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Fouaille</i>	Partie du sanglier que l'on donne aux chiens après la chasse.
<i>Fougées</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Fouger</i>	Action du sanglier à la recherche de racines de fougères ou d'autres plantes.
<i>Fouilles</i>	Traces laissées dans le sol par le sanglier quand recherche de la nourriture dans les sols.
<i>Fouillures</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Fouissage</i>	Action du sanglier de recherche de nourriture dans les sols à l'aide de son groin.
<i>Foulées</i>	Empreintes, traces laissées par le pied du sanglier.
<i>Foulures</i>	Empreintes, traces laissées par le pied du sanglier.
<i>Fouzéguer</i>	Appellation française régionale pour désigner l'action de recherche de nourriture du sanglier.
<i>Frottis</i>	Traces laissées par les sangliers qui se frottent contre les troncs des arbres.
<i>Fuga</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Furol</i>	Autre nom régional français désignant les coulées.

<i>Fusée</i>	Boutis ressemblant à un sillon bien droit.
<i>Gadouillas</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Gagnage</i>	Lieu où l'animal se rend pour s'alimenter.
<i>Gardes</i>	Doigts rudimentaires situés de part et d'autre et à l'arrière du pied du sanglier (voir ergots).
<i>Goret</i>	Appellation familière du sanglier.
<i>Gouillasse</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Goule</i>	Autre nom régional français désignant les coulées.
<i>Gourde</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Gourgue</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Gourri</i>	Appellation familière du sanglier.
<i>Grand vieux sanglier</i>	Sanglier mâle de plus de six ans.
<i>Grais</i>	Chez le sanglier, canine supérieure assurant l'usure et l'aiguisage des canines inférieures.
<i>Groin</i>	Extrémité du museau du sanglier (boutoir), dans lequel débouchent les narines.
<i>Grès</i>	Chez le sanglier, canine supérieure assurant l'usure et l'aiguisage des canines inférieures.
<i>Grommeler</i>	Se dit du sanglier quand il utilise sa voix.
<i>Gros noir</i>	Appellation familière du sanglier.
<i>Herbeiller</i>	Se dit du sanglier qui pâture dans l'herbe.
<i>Houssure</i>	Trace de boue que le sanglier laisse sur les troncs d'arbre après s'être souillé (également écrit houzure).
<i>Houzure</i>	Trace de boue que le sanglier laisse sur les troncs d'arbre après s'être souillé (également écrit houssure).
<i>Huée</i>	Cri des chasseurs quand le sanglier est pris.

<i>Hure</i>	Tête du sanglier.
<i>Jaque</i>	Vêtement protecteur pour chiens chassant le sanglier.
<i>Khanzir</i>	Nom donné au sanglier dans les régions arabophones.
<i>Lacadou</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Laie</i>	Femelle du sanglier.
<i>Laie bréhaigine</i>	Est une laie stérile.
<i>Laie meneuse</i>	Est la laie dominante dans une compagnie.
<i>Laie ragote</i>	Est une laie dans sa troisième année.
<i>Laissée</i>	Nom utilisé pour désigner les crottes de sangliers.
<i>Laquade</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Laque</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Laquette</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Lesses</i>	Synonyme de laissées.
<i>Lime</i>	Autre nom donné au défenses.
<i>Livrée</i>	Robe rayée que portent à leur naissance les marcassins.
<i>Luites</i>	Autre nom donné aux suites (testicules du sanglier).
<i>Maquin</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Mangis</i>	Pâturage des sangliers.
<i>Mangueures</i>	Pâturage des sangliers.
<i>Marcassin</i>	Désigne le jeune sanglier de la naissance jusqu'à 4-5 mois, tant que son pelage est rayé.
<i>Marchat</i>	Autre nom désignant la souille.
<i>Miré</i>	Se dit d'un sanglier dont l'une ou les deux défenses poussent de façon excessive en se recourbant vers l'oeil par suite d'un défaut d'usure dû à la détérioration de l'un ou des deux grès.
<i>Mirette</i>	Nom donné à l'oeil du sanglier.

<i>Moudilasses</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Mougis</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Mouille</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Muloter</i>	Action du sanglier suivant les galeries des petits rongeurs pour capturer jeunes et adultes ou pour s'emparer des provisions qu'ils ont emmagasinés..
<i>Nasiller</i>	Se dit du sanglier quand il utilise sa voix. Se dit également d'un sanglier qui met son groin un peu partout.
<i>Onglon</i>	Sabot qui termine les doigts du sanglier.
<i>Page</i>	Désigne un jeune sanglier accompagnant un vieux sanglier.
<i>Paroi</i>	Autre nom désignant l'armure du sanglier (peau très épaisse du garot).
<i>Peste porcine</i>	Maladie infectieuse et contagieuse qui affecte les suidés domestiques (porcs) et sauvages (sangliers).
<i>Pied</i>	Empreintes laissées par le sanglier.
<i>Pigache</i>	Se dit d'un sanglier dont les deux pinces d'une même patte sont de longueur inégale.
<i>Pince</i>	Extrémité avant des deux onglons du sanglier.
<i>Pinceau</i>	Touffe de poils dans le prolongement du fourreau entourant le pénis du sanglier.
<i>Porchaison</i>	Se dit des sangliers lorsqu'ils se trouvent dans une saison où il sont gras.
<i>Pouaque</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Poussée</i>	Technique de chasse qui consiste à pousser le sanglier avec des traqueurs vers les tireurs.
<i>Quartanier</i>	Sanglier de quatre ans.
<i>Quart-an</i>	Sanglier de quatre ans.
<i>Quartan</i>	Sanglier de quatre ans.
<i>Quintanier</i>	Sanglier de cinq ans.
<i>Ragot</i>	Sanglier mâle de deux à trois ans.

<i>Ragote</i>	Sanglier femelle de deux à trois ans.
<i>Ragotin</i>	Sanglier mâle de un à deux ans.
<i>Rayes</i>	Autre nom donné aux laissées de sanglier
<i>Rebouillées</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Remise</i>	Endroit où le sanglier se retire pour se reposer.
<i>Revellis</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Rouf</i>	Signal poussé par le sanglier pour un départ en trombe.
<i>Routailler</i>	Suivre un sanglier à trait de limier de manière à le faire tirer par des chasseurs postés aux passages.
<i>Rumade</i>	Appellation régionale française pour désigner les boutis et les fouilles.
<i>Rut</i>	Période de reproduction.
<i>Ruté</i>	Se dit d'un sanglier qui a couvert une laie.
<i>San-yer</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Sagne</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Sainguiné</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Sanglière</i>	Ancien nom donné à la laie.
<i>Sanglochon</i>	Sanglier hybride (croisement entre un cochon domestique et un sanglier)
<i>Sanglo-cochon</i>	Sanglier hybride (croisement entre un cochon domestique et un sanglier)
<i>Sanler</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Sanlyer</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Sengler</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Senglier</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Singlar</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Singuié</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Singularis</i>	Nom latin populaire du sanglier

<i>Soie</i>	Poil du sanglier.
<i>Solitaire</i>	Désigne un sanglier mâle vivant seul.
<i>Souil</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Souillard</i>	Dépression du sol dans des endroits où la terre reste humide toute l'année pour permettre au sanglier de se souiller. Chez le sanglier, le souillard, généralement installé en bordure de chemin humide, de mare, de petit ruisseau, peut être utilisé par un ou plusieurs sangliers, être temporaire ou permanent.
<i>Souille</i>	Dépression du sol dans des endroits où la terre reste humide toute l'année pour permettre au sanglier de se souiller. Chez le sanglier, la souille, généralement installée en bordure de chemin humide, de mare, de petit ruisseau, peut être utilisée par un ou plusieurs sangliers, être temporaire ou permanente.
<i>Souiller</i>	Se dit du sanglier qui se vautre et se roule dans la boue.
<i>Souillot</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Suidés</i>	Famille des animaux comprenant les sangliers (ainsi que les pécaris, les potamochères, les hylochères, les phacochères et les babiroussas).
<i>Suitée</i>	Se dit d'une laie accompagnée de ses marcassins.
<i>Suites</i>	Testicules du sanglier.
<i>Suivie</i>	Se dit d'une laie accompagnée de ses marcassins.
<i>Sus Aper</i>	Ancien nom scientifique désignant le sanglier.
<i>Sus scrofa</i>	Nom du sanglier d'Eurasie retenu par les biologistes.
<i>Tanne</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Tiers-an</i>	Sanglier mâle de 3 ans.
<i>Tranchants</i>	Nom donné aux côtés du pied du sanglier.
<i>Troupes</i>	Autre nom désignant une harde ou compagnie de sangliers.
<i>U posu</i>	Appellation régionale française qui désigne une coulée.

<i>U signalu</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Varvio</i>	Appellation régionale française qui désigne la souille.
<i>Vautrait</i>	Equipage destiné à chasser le sanglier.
<i>Vautrin</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.
<i>Vermiller</i>	Se dit du sanglier qui fouille la surface du sol, trace des sillons superficiels, pour trouver de la nourriture.
<i>Vermillis</i>	Trace peu profonde laissée dans le sol par le sanglier quand il fouille la terre de son groin, à la recherche de nourriture.
<i>Vermillures</i>	Appellation régionale française pour désigner les vermillis.
<i>Verrat</i>	Appellation familière du sanglier.
<i>Vibrisses</i>	Poils sensoriels nombreux sur le boutoir et la lèvre supérieure du sanglier
<i>Vrille</i>	Queue du sanglier.
<i>Wilsau</i>	Appellation régionale française pour désigner le sanglier.